



Digitale Hilfe im Obstbau

#OFHD2024


Problem!



**Andreas
fehlen ein
paar
Hände!**



**Können wir
fehlende
Hände durch
ein Handy
ersetzen?**



<https://vimeo.com/926588879?share=copy>

Problem: Unstrukturierte Daten



Lösung: Daten Verwaltungs Tool



Obst Entwicklungsstadium Schädling

Schaedling



Neu



Csv Export

<https://obsty.nemundo.ch/schaedling/schaedling-csv>

Schädling Beschreibung

Bild

Apfelfaltenlaus Austrieb- Nachblüte Blätter mit roten Deformationen: anthrazitfarbige Laus. Bio 12-15% (IP 5-10%) Kolonien pro 50 Blütenbüschel.



Apfelwickler Nach Blüte bis Ernte. Erster fruchtbefall ab Ende Juni. Hautfarbige Wickelraupe mit braunem Kopf. Einbohrstelle z.T. mit rotem Hof, Gänge kotgefüllt. Falter aschgrau, 1cm Länge (Pheromonfalle). Sommer: 0.5-2% befallene Jungfrüchte. pheromonfalle: 5-7 Falter pro Woche pro Falle.



Eulen- Falter Selten vor Austrieb Bei Gefahr zusammenrollen. Vier Paare Bauchfüsse. In der Regel ungefährlich



Publikation als Open Data

opendata.swiss

Daten Organisationen Showcases Kontakt Portal - 

Finden Sie Schweizer Open Government Data

Erfahren Sie mehr über opendata.swiss


10'433

Datensätze

Datensätze suchen... 

Nutzen Sie den Datenkatalog via API

Ausgangslage für Innovationen



Vielen Dank

Andreas (unser CEO),

Emanuel (der Spritzmittel Experte),

Marius (Shiny-Frontend-Held),

Lea (die Stimme der Praktik),

Reto (Schadsschwellen-Bestimmer),

Urs (der Daten-Experte),

Flavian (der Übriggebliebene)

